

SI 122 Sigtuna, Kv. Professorn 4

Litteratur:

Äldre avbildning:

Signum i Samnordisk runtextdatabas/Runor: [saknas f.n. i databasen]

Vid den arkeologiska undersökningen 1996 i kvarteret Professorn 4 tillvaratogs ett fragmentariskt runben (Sällhögen, fyndnummer 5668). Fyndet bör tillhöra slutet av 1000-talet eller 1100-talet. Det förvaras nu i Sigtuna museum ([inv. nr 149532](#)).

Benet, som utgörs av ett revben, är 27 mm långt, 10 mm brett och 3 mm tjockt. Ristningen finns på benets konkava sida. Ytlagret på den andra sidan är bortfallet och det går därför inte att avgöra om benet ursprungligen har varit ristat på båda sidor. Det är dessutom avbrutet i längdriktningen, varför endast den övre delen av runorna återstår. Dessa är bevarade till en höjd av 8 mm.



Fig. 1. Runbenet SI 122 från kv. Professorn 4. Foto Magnus Källström 2018.

Inskrift:

-**ḡm**-...

Till läsningen: Den första runan står 9 mm från kanten. Av runan återstår den övre delen av en huvudstav. Inga bistavar finns bevarade. Runa 2 har på den högra sidan en ensidig bistav snett nedåt höger, som sträcker sig ned till brottkanten. Runan har av allt att döma varit **n**, även om en **o**-runa med formen **ḡ** inte kan uteslutas. Bistavens placering i höjddled i förhållande till den följande **m**-runan talar dock för det första alternativet. I 3 **m** är den vänstra bistaven inte förenad med huvudstaven. Intill den högra bistaven finns ett litet bortfall i ytan i mötet med huvudstaven. Till vänster om runan finns ett skrapmärke snett nedåt vänster. Av runa 4 återstår den övre delen av en huvudstav utan några bevarade bistavar. En

Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 122 Sigtuna, Kv. Professorn 4

bågböjd ojämnhet till vänster om toppen tillhör inte ristningen utan bedöms som ett skrapmärke. Avståndet till brottytan till höger är 5 mm.

Inskriften är givetvis för kort för att kunna tolkas.

.



Detta dokument ingår i en digital utgåva av runristade lösföremål från Sigtuna. Dessa publiceras fritt tillgängliga på Internet.

Texten är ännu preliminär och kan komma att revideras. Hittar du felaktigheter eller känner till källor som inte har utnyttjats är du välkommen att meddela dessa på nedanstående e-postadress.

Författare: Magnus Källström
E-post: magnus.kallstrom@raa.se

Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000
www.raa.se